Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса, ед.кг	Примечание
	Водопровод хоз.-питьевой В1							
	Водопровод горячей воды Т3							
1	Кран шаровой ПП25 (Ду20)				шт	4		
2	Кран шаровой ПП20 (Ду15)				шт	12		
3	Кран шаровой поливочный Ду15 со штуцером под резиновый							
	шланг В(II)-10-20-40-У	ГОСТ18698-79			шт	2		поливочный кран
4	Трубы стальные электросварные ø76х3.5	ГОСТ 10704-91			м	1		гильзы
5	Трубы напорные из ПП SDR 7.4 PN16 ø32х4.4 (Ду25)	ГОСТ32415-2013			м	50		
6	Трубы напорные из ПП SDR 7.4 PN16 ø25х3.5 (Ду20)	ГОСТ32415-2013			м	55		
7	Трубы напорные из ПП SDR 7.4 PN16 ø20х2.8 (Ду15)	ГОСТ32415-2013			м	30		
8	Отвод 90° ПП32				шт	1		
9	Отвод 90° ПП25				шт	6		
10	Отвод 90° ПП20				шт	14		
11	Тройник переходный ПП 25х20х25				шт	14		
12	Тройник переходный ПП 32х25х32				шт	2		
13	Переход ПП 32х25				шт	2		
14	Муфта соединительная ПП32				шт	16		
15	Муфта соединительная ПП25				шт	17		
16	Муфта соединительная ПП20				шт	10		
17	Заглушка ПП 25				шт	2		
18	Опора ПП25				шт	55		
19	Опора ПП20				шт	30		
20	Обвод ПП20				шт	7		
21	Кр-крепление трубы ø32 к перекрытию:							
20.1	-латунный разжимной анкер EXA12	ф."Elementa"			шт	50		

Взамен инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл. 29165

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Вед.инж.		Оркина			
Гл. спец.		Яшнова			12.07.20
Н. контр.		Яшнова			
ГАП		Якушева			

0106-ВК-549.С

Прессово-рамный завод.

Кузовной корпус. Прессовый цех N1. Столовая N30 в осях Б-Д/1-9 на отм.7.000. Умывальники.

Водоснабжение и водоотведение. Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ООО "Технопарк" Проектное управление

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса, ед.кг	Примечание
21.2	-шпилька М12	ф."Elementa"			шт	50		
21.3	-хомут для монтажа тяжелых трубопроводов ETS Plus 32-37	ф."Elementa"			шт	50		
	Канализация бытовая К1							
1	Трубы ПВХ безнапорные ø110 для внутренней канализации	ГОСТ 32412-2013		ЗАО "ХЕМКОР"	м	20		
2	Трубы ПВХ безнапорные ø50 для внутренней канализации	ГОСТ 32412-2013		ЗАО "ХЕМКОР"	м	25		
3	Отвод ПВХ 50 45°				шт	10		
4	Отвод ПВХ 110 45°				шт	4		
5	Тройник ПВХ 50 45°				шт	7		
6	Тройник ПВХ 110 45				шт	2		
7	Тройник ПВХ 110*50 45°				шт	3		
8	Заглушка раструба ПВХ 110				шт	3		
9	Заглушка раструба ПВХ 50				шт	3		
10	Трап HL 310N(Pr) с вертикальным выпуском Ду=110мм							
	с сухим сифоном Primus			HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	1		
11	Умывальник с пьедесталом "Воротынский" с одним отверстием	Производитель Santeri						
	второй величины белый 1.3111.7.s00/10b Размер 571х454х188							
	в комплекте с сифоном пластмассовым СБУг, выпуском,	ГОСТ 23289-94						
	кронштейнами и шурупами КПУ для крепления,, смесителем							
	См-УмОЦБА	ГОСТ 25809-96			компл	6		
12	Кр-крепление трубы ø110 к перекрытию:							
12.1	-латунный разжимной анкер EXA12	ф."Elementa"			шт	20		
12.2	-шпилька М12	ф."Elementa"			шт	20		
12.3	-хомут для монтажа тяжелых трубопроводов EMAS 108-116	ф."Elementa"			шт	20		
13	Муфта противопожарная для трубы ø50 ОГНЕЗА ПМ-50							
	Сертификат соответствия NC-RU.AI064.B.00803				шт	1		

Взамен инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.