Объект	Заказ	Комплект	Чертеж	Инв.N
1625-1		РС	9	

Ограждение лестничных маршей ОГл1 , ОГл5 , ОГл9



ОГл9
ОГл5
ОГл1
1,8,14
3,9,15
4,10,16
4203*
3233*
2264*
1
2
460
1200
140
10
200
532
532*
453*
633*
250
950
2x790=1580
3x790=2370
1435*
2050*
2665*
ОГл1 1750*
ОГл5 2500*
ОГл9 3250*



1
2
монтажный болт М6
отв. Ø6.5 мм
1,5,8,11,14,17
3,6,9,12,15,18
4,7,10,13,16,19
1
25
15
110
10
463
920
140
12
60
80
200

1–1



8
1,5,8,11,14,17
3,6,9,12,15,18
4,7,10,13,16,19
10
463
920
140
12
200
80
60
25
отв. Ø15 мм

Ограждение лестничных маршей ОГл3 , ОГл7 , ОГл11 .



ОГл11
ОГл7
ОГл3
5,11,17
6,12,18
7,13,19
2264*
3233*
4203*
2
1
460
1200
140
15
200
250
633*
453*
3x790=2370
2x790=1580
2x532=1064*
950
2665*
2050*
1435*
ОГл3 3250*
ОГл7 2500*
ОГл11 1750*



2
23
анкер А4
просверлить
отв. Ø 12 мм l=80 мм
50
50
700
45
100
35
23
27

Фрагмент 1

1625-1-РС-5



2
1
576
576
приварить к существующему
обрамлению каркаса
ОГл1
К1
2
900
650
грань наружной стены
4860*
5700*
ось существующего
дверного проема
2

2–2



анкер А5
просверлить
отв. Ø 12 мм l=200 мм
см. примечание п. 9
28
21
25
40
35
100
250
35
петля ПДст
ГОСТ 5088-2005
600
2.5
ограждение площадки
условно не показано
24
20
20
700
22
1185
1200
23
установить замок
21
26
140
250
анкер А4
27
50
700
27
900

1. Общие данные см. РС-1 .
2, Ведомость объемов работ см. РС-10 .
3. Сварку металлических конструкций производить электродами типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Высоту швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов .
4. Металлические изделия окрасить пентафталевой эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за два раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) в два слоя .
5. До начала изготовления металлических изделий выполнить обмеры существующих конструкций : уточнить отметки асфальтобетонного покрытия и железобетонной плиты .
6. Элементы лестниц разработаны на стадии КМ . При разработке чертежей на стадии КМД уточнить по месту размеры отдельных элементов .
Изготовление элементов лестниц производить только после обмера и определения фактических размеров и отметок существующих конструкций .

Спецификация металлических изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг.	Примечание
		Ограждение лестничного марша Огл1		29.61	см. примечание п. 5,6
1		L50x50x5 С235 l=1110	3	4.21	
2		l=2264*	1	8.54	
3		L25x25x3 С235 l=1694*	1	1.91	
4		-4x140 С235 l=1484*	1	6.53	
		Ограждение лестничного марша Огл3		60.60	см. примечание п. 5,6
2		L50x50x5 С235 l=1110	5	4.21	
5		l=4203*	1	15.85	
6		L25x25x3 С235 l=4203*	1	4.71	
7		-4x140 С235 l=4318*	1	18.99	
		Ограждение лестничного марша Огл5		42.83	см. примечание п. 5,6
2		L50x50x5 С235 l=1110	4	4.21	
8		l=3233*	1	12.20	
9		L25x25x3 С235 l=2665*	1	2.99	
10		-4x140 С235 l=2455*	1	10.80	
		Ограждение лестничного марша Огл7		42.83	см. примечание п. 5,6
2		L50x50x5 С235 l=1110	4	4.21	
11		l=3233*	1	12.20	
12		L25x25x3 С235 l=3233*	1	3.63	
13		-4x140 С235 l=3348*	1	14.73	
		Ограждение лестничного марша Огл9		56.03	см. примечание п. 5,6
2		L50x50x5 С235 l=1110	5	4.21	
14		l=4203*	1	15.85	
15		L25x25x3 С235 l=3635*	1	4.08	
16		-4x140 С235 l=3423*	1	15.05	
		Ограждение лестничного марша Огл11		34.17	см. примечание п. 5,6
2		L50x50x5 С235 l=1110	3	4.21	
17		l=2264*	1	8.54	
18		L25x25x3 С235 l=2264*	1	2.54	
19		-4x140 С235 l=2379*	1	10.46	
		Калитка К1		45.38	
20		L50x50x5 С235 l=300	1	1.14	
21		l=635	2	2.40	
22		l=1185	2	4.47	
23		L63x63x5 С235 l=1186	4	5.71	
24		L25x25x3 С235 l=635	1	0.72	
25		-4x60 С235 l=60	2	0.12	
26		-4x140 С235 l=635	1	2.80	
27		-10x100 С245 l=180	2	1.42	
28		L100x63x6 С235 l=70	2	0.53	
	ГОСТ 5088-2005	петля ПДст	2		
	торговая сеть	замок врезной	1		
А4 А5	Каталог строительного крепежа Компания ' elementa '	Химический клеевой анкер EAF-410WC шпилька FTR 10x130 шпилька резьбовая кл.пр.5.8 l=220*			4 шт. 2 шт.

Внимание прорабу !
Отметки высот и размеры существующих конструкций уточнить по месту .
Размеры отмеченные ✱ уточнить по месту .

						1625-1-РС-9		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N.док.	Подп.	Дата	ПАО " ГАЗ " г. Нижний Новгород		
Инженер		Рыхова			16.01.24г.	Политбойцов 15 . Внешкольное спортивное учреждение , арендуемое х/к ' Торпедо '	Стадия	Лист	Листов
							Р		
Проверил		Чернышева				Пожарные и эвакуационные лестницы . Металлические изделия эвакуационных лестниц : ОГл1...ОГл11 .	Проектное управление ООО "Технопарк"		
Нач. отд.		Чернышева						

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл. 321114