

3390

2290

800

800

3600

122

83

400mm

Technical drawing of a rectangular structure, likely a wall or partition, showing dimensions in millimeters. The overall height is 3390 mm, the width is 3600 mm, and a specific section height is 2290 mm. The drawing includes a grid pattern on the main wall section and a circular feature at the bottom right.

N помещ.	Наименование помещения	Потолок		Стены или перегородки		
		Площадь м2	Вид отделки	Площадь м2	Вид отделки	Высота м
	Сан. узел	20.5	Подвесная типа "Армстронг" (модель 1200x1200) с алюминиевыми панелями 600x600 с полимерным покрытием белого цвета	77.2	Керамическая плитка 250x450мм (затирка швов составом Ultracolor Plus)	3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
1	Демонтаж деревянных дверей площадью 1,7м2	шт	2	
2	Демонтаж сантехнических кабин	шт	3	
3	Снятие плитки со стен	м2	65	
	Снятие плитки с пола	м2	20,5	
4	Разборка цементной стяжки толщ. 20мм	м2	20,5	
5	Вывоз мусора:	м3	4	
6	Установка дверей типа ①	шт	1	
7	Установка дверей типа ②	шт	1	
8	Устройство пола типа ①	м2	20,5	
9	Заведение обмазочной гидроизоляции Mopelastic на стены	м2	7,7	
10	Облицовка стен керамической плиткой на клее ЕК 3000 толщ. 5мм (расход клея 2,5 кг/м2) на высоту 3м	м2	77,2	
11	Затирка швов составом Ultracolor Plus	кг	10	
12	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	20,5	
	Плиты 600*600 алюминиевые с полимерным покрытием	м2	20,5	
13	Установка сантехнических кабин	шт	2	
14	Устройство бортика из керамического кирпича М150 на растворе М150	м3	0,1	
	Облицовка бортика керамической плиткой на клее ЕК 3000 толщ. 5мм (расход клея 2,5 кг/м2)	м2	0,7	
15	Установка писсуарных перегородок	шт	2	

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
①		Дверь 800*2050(н) глухая пластиковая	1		Дан размер проема
②		Дверь 800*2050(н) глухая ламинированная с замком и доводчиком	1		Дан размер проема
		Сантехнические кабины			
		Из влагостойкого ламинир. ДСП белого цвета на алюмин.			
		каркасе с ручкой-кнопкой и фиксатором-флажком			
		1000*1300	2		
		Писсуарные перегородки	2		

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь м <sup>2</sup>
С/у	①		<p>1-Керамогранит 300х300мм на клею ЕК 3000 толщ. 6мм (расход клея 4 кг/м<sup>2</sup>)</p> <p>2-Обмазочная гидроизоляция Mapelastic толщ. 2мм (расход 1,7 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм толщины)</p> <p>3-Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ. 25мм</p> <p>4- грунтотва бетонноконтанкт (расход 0.3кг/м<sup>2</sup>)</p> <p>5-Существующая плита перекрытия</p>	20,5

- [illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------