

Инв.№

8474

РС

0110

Объект

Экзос

Комплект

Чертеж

Инв.№

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки РС

Лист	Наименование	Примечание
	Стена в/о Щ/0/34-43.	
8474	Общие данные.	
8475	Схема расположения м/к каркаса	
8476	Узлы 3...6 к схеме расположения металлоконструкции	
8477	Схема расположения стеновых панелей	
8478	Узлы 7...11 к РС-8477	

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
1	Устройство кладки из керамического кирпича М150 на растворе М150	м3	14.6	
	- крепление кирпичной кладки - ар-ра Ф6Ф400	кг	2	
2	Изготовление и монтаж м/к для крепл. сэндвич-панелей из			
	□ 120*120*4 С245	кг	4113	
	└ 100*7 С245	кг	279.9	
	└ 75*6 С235	кг	377.4	
	└ 16 С245	кг	364.9	
3	Сверление горизонтальных отверстий Ø10мм глубиной 120 в ж/б колоннах	шт	91	
	Сверление горизонтальных отверстий Ø10мм глубиной 200 в кирпичных стенах	шт	5	
	Химический анкер EAF410WS	мл	762.2	
	Шпильки М10 l=250	шт	96	
4	Установка стеновых панелей толщ. 100мм ф. "Декор"	шт / м2	90 / 549.3	
5	Крепёжные элементы			
	Самонарезающий винт 7.0-10/5.5-14*130	шт	560	
	Самосверлящий шуруп Ø4.2мм	шт	945	
	Пружинный анкер SPIKE Ø4.8*32	шт	257	
6	Нащельники из оцинкованной стали с полимерным покр.	м2	845.3	
	Уплотнительная лента	пм	184	
	Мин. вата	м3	0.3	
7	Устройство строительных лесов	м2	637	
8	Окраска металлоконструкции пентафталевой эмалью ПФ-115 за два раза по грунту ГФ 021 в два слоя	м2	179.6	

Выборка стали по профилям

N п/п	Профиль	Вес в кг		ГОСТ
		Марка стали	С245	
1	□ 120*120*4		4113	30245-2012
2	└ 16		364.9	8240-97
3	└ 100*7		279.9	8509-93
4	└ 75*6	377.4		
	Итого	377.4	4757.8	
	Всего		5135.2	

1. Проект выполнен на основании задания : № 22-ЛЗ от 26.12.23 г.

2. Строительные работы производить в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 Свод правил . Несущие и ограждающие конструкции . Актуализированная редакция СНиП 3.03.1-87 " Несущие и ограждающие конструкции . " ; СНиП 12-03-2001 " Безопасность труда в строительстве . Общие требования . " ; СНиП 12-04-2002 часть 2 " Безопасность труда в строительстве .Строительное производство . " ; " СП 71.13330.2017 Свод правил .

3. Восстановление кровли и устройство водосточных воронок смотреть чертеж 0116-РС-8479.

4. Устройство стены выполнять после ремонта ж/б колонн по отдельному проекту.

Согласовано

Инв.№

0110

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв.№

8474

РС

Экзос

Комплект

Чертеж

Инв.№

ПРОЕКТ

РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ, ИНСТРУКЦИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ

А.Ю. Колобанов

Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата
Разработал	Чернышева	02.24			
Нач.отд.	Чернышева	02.24			

0116 - РС -8474

ООО "НАК"

ЛКСЧ. Литейный цех №4

Склад песка в/о Щ-Щ/0/34-48

Стена в/о Щ/0/34-43.

Общие данные

Стадия

Лист

Листов

Р

Проектное управление

ООО "Технопарк"

Формат

A1