

**Отделочные материалы для мужского и женского санузлов и  
помещений для мытья рук при столовой в МСК 4  
в осях 26-27/Р-П**

**Санузел мужской. Помещение для мытья рук.**

**Потолки:**

- ГКЛ по металлическому каркасу с последующей высококачественной окраской. Марка краски «Нортовская краска интерьерная». Цвет белый.
- Потолок «Albes» металлический перфорированный «Tegular»45, ячейка 600х600, цвет белый, матовый, Подвесная система «Albes», 24.

**Примечание:**

План потолков - смотри Дизайн проект.

**Стены:**

- Шахтинская плитка 200х300 «Сапфир син низ 02»
  - Шахтинская плитка 200х300 «Белая премиум v2»
- Толщина укладочного шва между плитками 3 мм;  
Затирка для швов «Церезит». Цвет Серебристо-серый.  
На наружных углах установить раскладки для плитки (наружные уголки). Цвет- «матовый хром»

**Примечание:**

Раскладку настенной плитки - смотри Дизайн проект.

**Пол:**

Керамогранит Уральский 600х600 мм UF002 светло-серый  
Толщина укладочного шва между плитками 3 мм;  
Затирка для швов «Церезит». Цвет Серебристо-серый.

**Санузел женский. Помещение для мытья рук**

**Потолки:**

- ГКЛ по металлическому каркасу с последующей высококачественной окраской. Марка краски «Нортовская краска интерьерная». Цвет белый.
- Потолок «Albes» металлический перфорированный «Tegular»45, ячейка 600х600, цвет белый, матовый, Подвесная система «Albes», 24.

**Примечание:**

План потолков - смотри Дизайн проект

**Стены:**

- Шахтинская плитка 200х300 «Сапфир син низ 02»
  - Шахтинская плитка 200х300 «Белая премиум v2»
- Толщина укладочного шва между плитками 3 мм;  
Затирка для швов «Церезит». Цвет Серебристо-серый.  
На наружных углах установить раскладки для плитки (наружные уголки). Цвет- «матовый хром»

**Примечание:**

Раскладку настенной плитки - смотри Дизайн проект.

**Пол:**

Керамогранит Уральский 600х600 мм UF002 светло-серый  
Толщина укладочного шва между плитками 3 мм;

Затирка для швов «Церезит». Цвет Серебристо-серый.

**Примечание:**

1. Перед укладкой плитки выполнить все электротехнические работы, в том числе, скрытую электропроводку с выводами под выключатели, светильники, полотенцесушители.
2. Розетки и выключатели освещения внутренней установки. Прокладку электрокабелей в наружных кабель-каналах по облицовке исключить.
3. Перед укладкой напольной и настенной плитки и перед монтажом подвесных потолков исполнителю работ сверить раскладку по месту со схемой раскладки в дизайн проекте и согласовать с Главным дизайнером ООО «Технопарк».

**Оборудование для мужского СУ и помещения для мытья рук**

1- Столешница из жидкого камня (полимер) GRANILUX с интегрированными мойками, h40mm, цвет 191, полу-глянец, свес 2100\* x 200 мм:



- Столешница из жидкого камня (полимер) GRANILUX 2100\*х 600 мм, свес 2450\* х 200 мм – 1шт
- Плинтус 37х15мм (в местах примыкания столешницы к стенам) – 3,3 м.п.
- Опоры для столешницы с боковым креплением hardy A000003657 хром h820/d60 – 4 шт.
- Кронштейн, усиленный 500х350х30х4 мм, оцинкованный СибрТех 94043 для крепления столешницы - 4 шт.
- Мойка GRANILUX монолит (влитые в столешницу) -2 шт.
- Оптоэлектронный смеситель - 2 шт.

2 - Унитаз из нержавеющей стали с автоматической инсталляцией – 1 шт.

3 - Писсуар сенсорный с автоматическим сливом – 1 шт.

4 - Зеркало с фальцетом 15 мм (ударопрочное), над раковинами 2100 х 800 (h) - 1 шт.

5 - Зеркало с фальцетом 15 мм (ударопрочное) вертикально на стене), 600 х 1800 (h) = 1 шт.

6 - Сантехнические перегородки: Профиль FREESTYLE, цвет «анодированный алюминий». Заполнение: ЛДСП 16 мм, цвет панелей «Алюминий» коллекция декоров «LAMARTY», ножки регулируемые. Двери: 600х1800 ЛДСП 16 мм цвет «Алюминий» кромка «анодированный алюминий».

Фурнитура нержавеющая сталь: ручка с индикатором занятости «Занято»-«Свободно», цвет - металл.

В кабинках предусмотреть установку крючков для верхней одежды и полочек для мелких вещей (сот. телефонов).

8 - Электросушитель для рук - 2 шт.

9 - Дозатор для жидкого мыла сенсорный – 2 шт.

10 - Контейнер для мусора – 1 шт.

11 - Контейнер для мусора в туалетные кабины – 2 шт.

**Оборудование для женского СУ и помещения для мытья рук**

1- Столешница из жидкого камня (полимер) GRANILUX с интегрированными мойками, h40mm, цвет 191, полу-глянец, свес 2100\* x 200 мм:



- Столешница из жидкого камня (полимер) GRANILUX 2100\*х 600 мм, свес 2100\* х 200 мм – 1шт
- Плинтус 37х15мм (в местах примыкания столешницы к стенам) – 3,3 м.п.
- Опоры для столешницы с боковым креплением hardy A000003657 хром h820/d60 – 3 шт.
- Кронштейн, усиленный 500х350х30х4 мм, оцинкованный СибрТех 94043 для крепления столешницы - 3 шт.
- Мойка GRANILUX монолит (влитые в столешницу) - 2 шт.
- Оптоэлектронный смеситель - 2 шт.

2 - Унитаз из нержавеющей стали с автоматической инсталляцией – 2 шт.

3 - Зеркало с фальцетом 15 мм (ударопрочное), над раковинами 2100 х 800 (h) - 1 шт.

4 - Зеркало с фальцетом 15 мм (ударопрочное) вертикально на стене), 600 х 1800 (h) - 1 шт.

5 - Сантехнические перегородки: Профиль FREESTYLE, цвет «анодированный алюминий». Заполнение: ЛДСП 16 мм, цвет панелей «Алюминий» коллекция декоров «LAMARTY», ножки регулируемые. Двери: 600х1800 ЛДСП 16 мм цвет «Алюминий» кромка «анодированный алюминий».

Фурнитура нержавеющая сталь: ручка с индикатором занятости «Занято»-«Свободно», цвет - металл.

В кабинках предусмотреть установку крючков для верхней одежды и полочек для мелких вещей (сот. телефонов).

6- Электросушитель для рук - 2 шт.

9 - Дозатор для жидкого мыла сенсорный – 2 шт.

10 - Контейнер для мусора – 1 шт.

11 - Контейнер для мусора в туалетные кабины – 2 шт.

### Согласование изменений в дизайн проекте

Для внесения обоснованных изменений в утвержденный дизайн проект, в том числе замену отделочных материалов необходимо согласовать с Главным дизайнером ООО «Технопарк».

12.02.2024 г.

Тихонов Олег Владимирович

Главный дизайнер

УКС ООО "Технопарк"

тел. рабочий (831) 290-95-17 (г. Нижний Новгород)

сот. 8 9159573043