


Фрагмент плана на отм. 0.000



Разрез 1-1





Схема заполнения оконных проемов:



Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
ПР1 (1 место)	

Спецификация перемычек



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. (кг)	Примеч.
1	1.038.1-1 вып.4	8ПБ 13-1	2	28	

Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. (кг)	Примеч.
	ГОСТ 3-173-2003	Дверь ДСЧ ЛПН М2 2100x900	1	—	
OK1	ГОСТ 30674-99	Окно ОП В2 1800*-2400* (4М ₁ -12-4М ₁ -12-4М ₁ -12-4М ₁)	1	—	

Спецификация элементов, замаркированных в узлах

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. (кг)	Примеч.
MC1 MC2	2.430-20 вып. 3	п.а. ут.а 1 Изделие соединительное, шаг 900	3 3	0.5 0.5	
1 2	2.430-20 вып. 4	Узел Костыль (ЭФ 37), шаг 750 Оцинков. сталь 6000x400x0.7	9 1	0.5 —	
		Бортик из минплиты ROCKWOOL ФАСАД БАТТС	0.02	—	м ³




Порядок установки наружной двери:

1. Демонтировать существующее окно в осях "97-98 / А".
2. Демонтировать сущ. поковую панель в осях "97-98 / А".
3. Вместо демонтированных элементов стены установить новую стену из пенобетона, наружную дверь и новое окно ОК1 (низ на отм. +1.200).

1. Стену из пенобетонных блоков марки I-B5D600 F75-2 (ГОСТ 21520-89) на растворе М50 установить в осях "97-98 / А" до отм. +3.000. Объем пенобетона - 3.6 м³.
2. Крепление проектируемой стены из пенобетона к сущ. каркасу выполнять по аналогии узла 1 серии 2.430-20 вып. 3.
3. Проектируемые стены из пенобетона изнутри оштукатурить и окрасить акриловой краской по оштукатуренной поверхности цветом сущ. краски помещений. Площадь штукатурки - 14 м². Проектируемые стены из пенобетона снаружи оштукатурить и окрасить акриловой фасадной краской по оштукатурен. поверхности цветом сущ. краски панелей. Площадь штукатурки - 14 м².

Условные обозначения:



Изм. № подл. 12.387
Подпись и дата 20.05.14

00413-4-3-AC2 / 0131					
ОАО "ГАЗ"					
Изм.	Контр.	Лист	Подп.	Дата	
Н. контр.	Саломадин	С	05.03		
Утвердил	Воробьев	С	05.03		
Проверил	Воробьев	С	05.03		
Разработал	Саломадин	С	05.03		
Центральный склад № 63-116/А-Д				Статус	Лист
Офисы.				Р	3
Фрагмент плана на отм. 0.000. Разрез 1-1. Узлы				ООО "Нижегородский Сантехпроект"	